

Prot.

ALL'UFFICIO AMBIENTE
 COMUNE DI COMACCHIO
comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it

ALL'ALIQUOTA PECA
 POLIZIA MUNICIPALE

COMUNICAZIONE URGENTE DI ABBATTIMENTO PIANTE IN AREA PRIVATA

(Art. 13 del Regolamento Comunale per la tutela del Verde Pubblico e Privato)

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME E NOME		
INDIRIZZO RESIDENZA		NUMERO CIVICO
C.A.P.	COMUNE RESIDENZA	PROVINCIA
TELEFONO FISSO		TELEFONO MOBILE
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

in qualità di (specificare) dell'immobile sito in:

INDIRIZZO		NUMERO CIVICO
C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA

COMUNICA

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento per la tutela del Verde Pubblico e Privato, la necessità di procedere urgentemente, **al fine di eliminare un pericolo imminente e incombente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose**, all'abbattimento di:

NUMERO ALBERI	SPECIE ALBERI	ALTEZZA INDICATIVA	CIRCONF. A 1 M DAL SUOLO
		m	cm
MOTIVAZIONE			
PARCO DEL DELTA DEL PO		SITI RETE NATURA 2000	
ENTRO IL PERIMETRO	ESTERNO AL PERIMETRO	ENTRO IL PERIMETRO	ESTERNO AL PERIMETRO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRENDE ATTO CHE

Se esterno dal perimetro del Parco del Delta del Po, potrà procedere all'abbattimento dopo la protocollazione della presente comunicazione;

Se entro il perimetro del Parco del Delta del Po, la presente ha validità solo per quanto riguarda il Regolamento per la tutela del Verde Pubblico e Privato del Comune di Comacchio e, per procedere all'abbattimento, **il richiedente dovrà preventivamente rivolgersi all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po per definire la corretta procedura da questo prevista;**

SI IMPEGNA

BARRARE	IN SOSTITUZIONE
<input type="checkbox"/>	(preferibile) sostituire la/e pianta/e da abbattere, come da prospetto indicato (pag. 4, art. 14), con

	(esemplari scelti):	
<input type="checkbox"/>	(se impossibilitati alla sostituzione per mancanza di spazio) versare la somma di € 150,00 per ogni esemplare in sostituzione non piantumato, per un totale di:	€

DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché, la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, a seguito di verifica e constatazione di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. 445/2000):

- La sussistenza di pericolo imminente;
- Di sottoscrivere quanto indicato nella presente dichiarazione/comunicazione;
- Che lo stato attuale della pianta è adeguatamente rappresentato e comprovato dalla documentazione allegata, come di seguito indicata, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale per la tutela del Verde Pubblico e Privato.

ALLEGATI:

BARRARE	ALLEGATI NECESSARI
<input type="checkbox"/>	Copia documento di identità del richiedente.
<input type="checkbox"/>	Attestazione pagamento diritti di segreteria e istruttoria tecnica (€ 10,00) da effettuarsi tramite la piattaforma PagoPA, il cui indirizzo web è https://comacchio.comune-online.it/web/pagamenti/ambiente-e-decoro nella sezione di pagamento dedicata "CERTIFICAZIONI E ONERI AMBIENTALI", indicando come causale: "Diritti di segreteria per abbattimento piante in area privata".
<input type="checkbox"/>	Documentazione fotografica della/e pianta/e oggetto di comunicazione (almeno 3 differenti fotografie per pianta).
BARRARE	ALLEGATI EVENTUALI (A DISCREZIONE DEL RICHIEDENTE)
<input type="checkbox"/>	Copia della ricevuta del pagamento delle somme in compensazione agli abbattimenti, per impossibilità alla piantumazione in sostituzione.
<input type="checkbox"/>	Planimetria dell'area con indicazione della/e pianta/e (necessaria nel caso in cui la posizione non sia desumibile dalla documentazione fotografica).
<input type="checkbox"/>	Verbale di Assemblea condominiale (necessaria in caso di condomini).
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione degli Enti erogatori di Servizi o Relazione peritale di Tecnico abilitato (in caso di danni alle reti tecnologiche o strutture e componenti edilizie).
<input type="checkbox"/>	Perizia fitopatologica e/o Valutazione di stabilità, redatta da professionista Agronomo/Forestale ovvero Perito Agrario abilitati (in caso di fitopatologie e/o difetti strutturali della/e pianta/e).
<input type="checkbox"/>	Sentenza giudiziale, ingiunzione o altro provvedimento analogo.
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare):

BARRARE		
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Autorizzo gli accertatori a prendere visione della pianta/e in mia assenza, consentendogli l'accesso alla proprietà.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

IL/LA RICHIEDENTE

(firma leggibile)

ART. 13 – ABBATTIMENTI URGENTI

1. Al fine di eliminare un pericolo imminente e incombente a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà presentare presso l'Ufficio competente una **comunicazione urgente**, utilizzando il modello scaricabile dal sito web istituzionale del Comune di Comacchio, relativa alla necessità di procedere immediatamente all'abbattimento di uno o più esemplari arborei; alla stessa dovrà essere allegata una esaustiva documentazione tecnico-fotografica dalla quale risultino evidenti le cause che determinano l'instabilità della pianta.
2. La comunicazione urgente dovrà essere contestualmente inoltrata al competente organo di vigilanza (Polizia Municipale - Aliquota PECA), corredata da dichiarazione di sussistenza di pericolosità imminente debitamente sottoscritta.
3. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili, e quindi da abbattere, non evidenziassero visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato, dovrà allegare alla comunicazione una perizia tecnica statica- strumentale, redatta da un tecnico abilitato.
4. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite tecnici propri o da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, applicherà le sanzioni ed i risarcimenti previsti a norma di legge.
5. L'assenso agli abbattimenti, anche quando maturato per scadenza del termine, non sostituisce eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri o atti di assenso comunque denominati di competenza di altri Enti e/o soggetti preposti alla gestione territoriale (ad es. Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po).

ART. 14 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

- [...] 3. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m. 100 circa da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m. 100 e m. 500 circa dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative); come "terza linea" l'area retrostante e l'entroterra ovvero le zone poste a Ovest della S. S. 309 "Romea".
4. Per l'impianto di nuovi alberi, in particolare se in **sostituzione** di piante precedentemente abbattute, è previsto l'utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità certificata (o munito di passaporto, se richiesto per la specie), avente circonferenza non inferiore a cm 16/18 (o altezza 2,00/2,50 ml per le conifere), per le specie di prima e seconda grandezza e cm 10/12 per quelle di terza grandezza.

Nel caso di abbattimento di una o più piante, il proprietario è tenuto, a proprie spese, alla sostituzione ed al successivo mantenimento di alberi il cui numero viene determinato come segue:

Per ogni albero abbattuto, in base agli elenchi dell'Allegato 1:	Compensare, in base alle zone litoranee definite all'Art. 14, c. 3, con piante elencate nell'Allegato 2:
Gruppo A (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, fino a 100 cm)	n. 2 alberi e n. 1 arbusto consigliati
Gruppo A (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, oltre 100 cm)	n. 2 alberi e n. 2 arbusti consigliati
Gruppo B (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, fino a 100 cm)	n. 1 albero e n. 2 arbusti consigliati
Gruppo B (circ. tronco, a 1 m di altezza dal suolo, oltre 100 cm)	n. 1 albero e n. 3 arbusti consigliati
Gruppo C	n. 1 albero e n. 1 arbusto consigliati
Gruppo D	n. 1 arbusto consigliato (se entro il perimetro del Parco del Delta del Po n. 1 albero consigliato)

5. Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 80-120 fornite in contenitore.
6. L'avvenuto reimpianto a compensazione degli abbattimenti autorizzati dovrà essere attestato mediante adeguata **documentazione fotografica** da inviare al competente Ufficio entro il termine di validità della comunicazione.